

校园无线网络使用方法（安卓/鸿蒙系统）

1.suep.1x 使用方法


1) 打开“设置”——“WLAN”，等待搜索到 suep.1x 信号；

2) 直接点击搜索到的 suep.1x 进行配置：

- “EAP 方法”选择“PEAP”；
- “阶段 2 认证”选择“MSCHAPV2”；
- CA 证书“选择”不验证”或“无”（该步骤可能因手机型号不同有异）；
- “隐私”选择“使用设备 MAC”；
- “身份”和“密码”两栏输入统一身份认证帐号信息，“匿名身份”无需填写。

3) 以上信息填好以后，点击“存储”或“连接”，则会自动连接 suep.1x 进行认证，若弹出证书确认窗口，选择“是”。

4) 等待显示 suep.1x “已连接”，即可开始使用无线网络，如下图所示。




校园无线网络推荐使用 802.1x (suep.1x) 认证方式。suep.1x 在首次认证成功
后，后续在校园网覆盖范围内，可实现无感知认证，自动完成认证过程，连接
上校园网。

需注意的是，修改过统一身份认证密码后，使用新密码认证 suep.1x 会出现
“账号密码错误”问题，此时需先通过 portal 认证方式(<https://xyw.shiep.edu.cn>)，
使用修改后的新密码登录一次，即可解决问题。

2 SUEP/SUEP-2.4G/SHIEP 使用方法

- 1) 打开 WLAN 设置，等待搜索到 SUEP/SHIEP 信号；
- 2) 选择连接 “SUEP” 或 “SUEP-2.4G” 或 “SHIEP” 信号 ；
- 3) 在自动弹出的认证界面输入校园统一身份认证账号信息认证；（一般首次连
接 SUEP/SHIEP 都会弹出认证界面，如果在连接过程中偶尔遇到不会自动弹出认
证界面的情况。此时可以在连接 SUEP/SHIEP 后打开手机浏览器并输入

https://xyw.shiep.edu.cn，在弹出的认证界面进行认证。)



4) portal 认证成功后，默认是 15 分钟内流量小于 500Kb 就会被后台系统判定为无流量下线。